




Inhoudsopgave

Rundveeroosters grootvee - 38mm spleetbreedte.....	2
Kalverenroosters 'groene vlag' - 35mm spleetbreedte.....	3
Rundveeroosters 'groene vlag' - 42mm spleetbreedte.....	4
Aslast rundveeroosters voergang rooster 38mm spleetbreedte.....	5
Plaatroosters jongvee - 32mm spleetbreedte.....	6
Stororoosters - gat 20mm - 120mm dik.....	7
Stororoosters - gat 20mm - 150mm dik.....	8
Stororoosters - gat 30mm - 200mm dik.....	9
Aslast beluchtingsroosters - langssleuf.....	10
Aslast beluchtingsroosters - dwarsleuf.....	11
Opstortplaten.....	12
Mestkelder afdekplaten.....	13
Erfverharding.....	14
Boxeindwanden recht.....	15
Boxeindwanden afgeschuind.....	16
Onderslagbalken.....	17

Rundveeroosters grootvee - 38mm spleetbreedte



- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	99	15	4 ton
220	99	15	4 ton
230	99	15	4 ton
240	99	15	4 ton
250	99	15	4 ton
260	99	15	4 ton
275	99	15	4 ton
280	99	15	4 ton
290	99	15	4 ton
300	99	15	4 ton
310	99	15	4 ton
325	99	15	4 ton
350	99	15	4 ton
360	99	15	4 ton
375	99	15	4 ton
400	99	15	4 ton

Kalverenroosters 'groene vlag' - 35mm spleetbreedte


- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	109	15	4 ton
220	109	15	4 ton
230	109	15	4 ton
235	109	15	4 ton
240	109	15	4 ton
250	109	15	4 ton
270	109	15	4 ton
275	109	15	4 ton
280	109	15	4 ton
300	109	15	4 ton
330	109	15	4 ton
350	109	15	4 ton
375	109	15	4 ton
400	109	15	4 ton

Rundveeroosters 'groene vlag' - 42mm spleetbreedte


– Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	110	15	4 ton
220	110	15	4 ton
230	110	15	4 ton
240	110	15	4 ton
250	110	15	4 ton
275	110	15	4 ton
280	110	15	4 ton
300	110	15	4 ton
325	110	15	4 ton
350	110	15	4 ton
375	110	15	4 ton
400	110	15	4 ton

Aslast rundveeroosters voergang rooster 38mm spleetbreedte

- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Lengtes vanaf 300 met hogere aslast op aanvraag




Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	7 ton
220	100	20	7 ton
250	100	20	7 ton
275	100	20	7 ton
300	100	20	7 ton
325	100	20	7 ton
350	100	20	7 ton
375	100	20	7 ton
400	100	20	7 ton

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 ton
220	100	20	11.5 ton
250	100	20	11.5 ton
275	100	20	11.5 ton
300	100	20	11.5 ton

Plaatroosters jongvee - 32mm spleetbreedte


- Verkrijgbaar in renovatiemaat, roosters zullen 2 cm kleiner uitgevoerd worden
- Met verjonging naar 13 cm mogelijk



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	99	15	4 ton
220	99	15	4 ton
240	99	15	4 ton
250	99	15	4 ton
275	99	15	4 ton
300	99	15	4 ton
325	99	15	4 ton
350	99	15	4 ton
375	99	15	4 ton

Stororoosters - gat 20mm - variabele lengten


Variabele lengten op aanvraag mogelijk



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	120	12	4 ton
220	120	12	4 ton
250	120	12	4 ton
275	120	12	4 ton
300	120	12	4 ton
325	120	12	4 ton
350	120	12	4 ton

Stroroosters - gat 20mm - variabele lengten


Variabele lengten op aanvraag mogelijk



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	120	15	10 ton
220	120	15	10 ton
250	120	15	10 ton
275	120	15	10 ton
300	120	15	10 ton
325	120	15	7 ton
350	120	15	7 ton
375	120	15	7 ton
400	120	15	7 ton


Stroroosters - gat 30mm - variabele lengten

- Variabele lengten op aanvraag mogelijk
- Lengtes vanaf 3,25 met 10,0 ton aslast op aanvraag



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 ton
220	100	20	11.5 ton
250	100	20	11.5 ton
275	100	20	11.5 ton
300	100	20	11.5 ton
325	100	20	7 ton
350	100	20	7 ton
375	100	20	7 ton
400	100	20	7 ton

Aslast beluchtingsroosters - langssleuf



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 ton
220	100	20	11.5 ton
250	100	20	11.5 ton
275	100	20	11.5 ton
300	100	20	11.5 ton

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	15 ton
220	100	20	15 ton
250	100	20	15 ton
275	100	20	15 ton
300	100	20	15 ton

Aslast beluchtingsroosters - dwarssleuf



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	11.5 ton
220	100	20	11.5 ton
250	100	20	11.5 ton
275	100	20	11.5 ton
300	100	20	11.5 ton

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	20	15 ton
220	100	20	15 ton
250	100	20	15 ton
275	100	20	15 ton
300	100	20	15 ton

Opstortplaten


- Variabele lengten op aanvraag mogelijk



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
100 t/m 350	100	10	4 en 15 ton
100 t/m 350	120	10	4 en 15 ton

Mestkelder afdekplaten


– Overige aslasten op aanvraag



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
100 t/m 350	120	12	4 ton
100 t/m 300	120	14	10 ton
300 t/m 400	120	14	4 ton
100 t/m 300	120	20	11.5 ton
300 t/m 400	120	20	7 ton

Erfverharding


In zandbed gelegd 10 ton aslast



Lengte	Breedte	Dikte	Aslast
200	100	10	10 ton
220	100	10	10 ton
200	100	12	10 ton
220	100	12	10 ton
250	100	12	10 ton
300	100	12	10 ton

Boxeindwanden recht


- Standaard v.v. stekeinden, zonder stekeinden is mogelijk
- Overige maatvoeringen op aanvraag



Lengte	Hoogte	Dikte
220	150 / 164	12
230	150 / 164	12
240	150 / 164	12
250	150 / 164	12
260	150 / 164	12
270	150 / 164	12
280	150 / 164	12
290	150 / 164	12
300	150 / 164	12


Boxeindwanden afgeschuind

- Standaard v.v. stekeinden, zonder stekeinden is mogelijk
- Overige maatvoeringen op aanvraag



Lengte	Hoogte	Dikte
220	150 / 164	12
230	150 / 164	12
240	150 / 164	12
250	150 / 164	12
260	150 / 164	12
270	150 / 164	12
280	150 / 164	12
290	150 / 164	12
300	150 / 164	12

Onderslagbalken



Loopbelasting

Lengte	Breedte	Dikte
1000 t/m 3000	200	200
1000 t/m 3000	200	240
3100 t/m 4000	200	250

5 ton aslast

Lengte	Breedte	Dikte
1000 t/m 3000	250	300
3100 t/m 5000	250	300

10 ton aslast

Lengte	Breedte	Dikte
1000 t/m 3000	250	300
3100 t/m 5000	300	300